

HARMONIE ŽELEZO

HNOJIVO ES

TYP: E.1.4c. Železo – roztokové hnojivo – síranový, EDTA. Používejte pouze v odůvodněné potřebě. Nepřekračujte doporučené dávky.

OBSAH [% m/m]: Železo rozpustné ve vodě **9,7**. V chelátu s EDTA (Fe) 0,2, v komplexu s citrátem 9,5. Stabilita chelátové frakce – pH 3-7.

Hnojivo dále obsahuje dusík amidický (4 % N) a síru (5,5 % S).

Varování



H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhleďte lékařskou

pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Výrobce: EKOPLON SA Grabki Duże 82 28-225 Szydłów, POLSKO, Tel. +48 41 35-45-169, e-mail: ekoplon@ekoplon.pl, web www.ekoplon.pl

Distributor v ČR: TriM Plus s.r.o. Těšínská 551/329 710 00 Ostrava – Radvanice, Tel.: +420 773 647 544, e-mail: mostik@trimplus.cz, web www.trimplus.cz

Balí a dodává pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1 Skrochovice, 74771 Brumovice, tel.: +420 553 626 660, web www.agrobio.cz

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu

Obsahuje chelátové sloučeniny a jedinečný aminový komplex zaručující úplné a rychlé přijímání železa a stabilitu v roztocích. Chrání před fyziologickými nemocemi způsobenými nedostatkem železa (chlorózy, světlezelené listy a jiné). Přispívá ke zvýšení množství chlorofylu, asimilačního povrchu listů, intenzity fotosyntézy a odolnosti rostlin proti stresu.

Použití

Plodina	Termíny postřiků	Dávkování
Ovocné stromy a keře	po kvetení – 3-4 postřiky každých 10-14 dnů	10-20 ml / 10 l vody / 100 m ²
Polní zelenina	prevenčně nebo po výskytu příznaků nedostatku – 2-3 postřiky každých 7-10 dnů	5-10 ml / 4 l vody / 100 m ²
Zelenina a okr. rostliny v pařeništích	podle potřeb rostlin nebo po výskytu příznaků nedostatku – 2-3 postřiky každých 7-10 dnů	3-15 ml / 10 l vody
Zemědělské kultury	prevenčně nebo po výskytu příznaků nedostatku – 2-3 postřiky každých 7-10 dnů	5-15 ml / 4 l vody / 100 m ²
Ostatní	10 ml hnojiva na 10 litrů postřikové kapaliny – 2-3 postřiky každých 7-10 dnů	
Fertigace – dávku je vhodné přizpůsobit potřebám rostlin a obsahu železa v hnojivě – 1ml hnojiva = 140mg Fe		

Důležité upozornění pro aplikaci:

Aplikujte ráno nebo večer při max. teplotě 25 °C, min. teplota postřikové kapaliny 10 °C.

(Při vyšších teplotách vzduchu (zejména kolem poledne při teplých dnech) by mohlo dojít k popálení rostlin.

Pro jednotlivé registrované plodiny (viz. tabulka) postačí aplikovat v uvedených termínech. Je přípustné menší množství usazeniny, dodržujte skladovací podmínky.

V případě mísení hnojiva s jiným prostředkem proveďte nejprve zkoušku mísení a zkontrolujte reakci rostliny.

Příprava postřikové kapaliny: Přímou před postřikem (zálivkou) naplňte nádobu vodou do 2/3 objemu, pak postupně přidávejte hnojivo Harmonie Železo a vše míchejte. Doplněte vodou do stanoveného objemu a vše zamíchejte. Proveďte postřik (zálivku).

Bezpečnostní opatření:

Dodržujte pokyny pro používání. Uchovávejte v původním uzavřeném obalu a mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhleďte lékařskou pomoc. Při rozliti vypláchněte vodou. Chraňte před mrazem.