

Prophygrippal – náhradní náplň

etiketa pro náhradní náplň

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh:

MZDR 12434/2020/OBP

Dezinfekční přípravek proti virům
k okamžitému použití

Prophygrippal je dodáván ve spreji nebo jako jeho náhradní náplň. **Prophygrippal** je tekutý dezinfekční přípravek připraven k použití (biocidní přípravek - sk.2). Používá se pro dezinfekci a redukci choroboplodných zárodků jako jsou viry v uzavřených místnostech a na površích. **Prophygrippal** snižuje zátěž zárodků všech obalených a neobalených virů a likviduje jejich růstový základ. Neutralizuje i nepříjemné zápachy a tím trvale zlepšuje klima v uzavřených místnostech.

Oblast použití:

uzavřené místnosti v domácnosti, kanceláře, hotelové prostory, sklady, chovné zařízení slepic, kuřat a jiné drůbeže, holubníky, stáje hovězího dobytka a prasat, stáje pro koně, útulky a další.

Návod na použití / Aplikace

Přípravek je připraven k použití. Aplikujte pomocí ručního rozprašovače do ovzduší a na plochy. Neaplikujte přímo na zvířata, na lidi nebo na žhavé předměty (žárovky, UV lampy). Za účelem prevence opakujte aplikaci v chladném období 2x denně. Za účelem likvidace choroboplodných zárodků opakujte aplikaci 3x denně po dobu 1 týdne, poté stačí aplikace 2x denně. Dezinfekční účinek nastává během 30 minut.

Poznámka: Nepřelévejte do neoznačených lahví. Výměna přípravku z náhradní náplně do láhve se sprejovou hlavicí se provádí jeho přelitím.

Dávkování

Velikost místnosti 30 m³ - cca 6 stříknutí

Časové období potřebné pro biocidní účinek: během 30 minut

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: nejsou známy.

Bezpečnostní pokyny:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.



Nebezpečí

Skladování:

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Neskladujte společně s oxidačními činidly, pyroforními látkami, samozahřívající se nebezpečnými látkami.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

Způsob likvidace obalu / Nakládání s odpady:

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

První pomoc

Při nadýchání:

Prívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží:

Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí:

Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s lékařem.

Při požití:

Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa (min. 10-15 minut). Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledat lékaře.

Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: **+420224919293**
nebo **+420224915402**

Obsahuje / Účinná látka:

50 g/l Kyselina mravenčí

570 g/l Ethanol

Obsah balení:

200 ml náhradní náplň

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech.

Výrobce: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de

Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

UFI-kód: 7XDS-56CT-5991-JFE4