

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: **Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě, aplikaci a čištění aplikačního zařízení:

Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličje:	ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana těla:	ochranný oděv
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná
Dodatečná ochrana nohou:	ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky)

Zvlášť nebezpečný pro včely.

Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevele. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potraviny.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Opětovný vstup na ošetřené plochy je možný následující den.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze práť.

Zamezte přístupu zvířat na místa, kde byl přípravek aplikován.

Přípravek VZDY aplikujte tak, aby se minimalizovalo množství postřiku a zamezilo úletu.

Aplikaci provádějte pouze v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na cestách a prostranstvích.

Jedná-li se o areály, které lze uzavřít je třeba tak učinit na dobu aplikace a následující den.

Během aplikace a následující dny po ošetření zamezte (popř. omezte) vstupu osob a pohybu zvířat na ošetřené ploše a zajistěte vhodné označení ošetřené plochy vhodným označením například nápisem: „chemicky ošetřeno, nevstupujte na ošetřené plochy“ s doplněním časového termínu a názvem přípravku, který byl použit a kontaktu na osobu, která ošetření provedla.



Herbicid

Herbiclean AL je neselektivní listový herbicid, který působí proti jednoletým i vytrvalým plevelům a účinkuje rovněž proti mechům a řasám. Účinné látky jsou absorbovány zelenými částmi rostlin a způsobí jejich odumření.

Přípravek na ochranu rostlin - herbicid. Pro neprofesionální uživatele.

Účinné látky: kyselina oktanová 17,7 g/l kyselina dekanová 12 g/l

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vymout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho boalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

Držitel rozhodnutí o povolení:

SBM Développement SAS Les 4 M, 111, Chemin du Petit Bois 69130 Ecully, France

První zástupce v ČR/dodavatel: SBM Life Science s.r.o. Nové Butovice, budova C, Bucharova 2657/12, 158 00, Praha **Výrobce přípravku:** Mardenkro BV Geerstraat 8, P.O.Box 280, 5110 AG Baarle - Nassau, Holandsko



KDY POUŽÍT: *Aplikace*



NEJLEPŠÍ ČAS



MŮŽE BYT POUŽITO



Evidenční číslo: 5526-0

Balení: PET lahev s mechanickým rozstříkovačem 1 L

Datum výroby/číslo šarže: uvedeno na obalu

1 L e



CZ550266a



Herbiclean AL

Působení přípravku:

Herbiclean je neselektivní listový herbicid, který působí proti jednoletým i vytrvalým plevelům a účinkuje rovněž proti mechům a řasám. Účinné látky jsou absorbovány zelenými částmi rostlin a způsobí jejich odumření.

Rozsah povoleného použití:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, OL	Poznámka	4) Pozn.	
				1) k plodině	2) k ŠO
		Dávkování, OL	3) k OL	5) Umístění	6) Určení sklizně
nezemědělská půda, nebezpečné plochy - cesty, chodníky	plevele, mechy, řasy	100 ml/m ²	AT	2) postemer-gentně	4) ošetřuje se max. 10 % z celkové plochy, do počátku skanutí
stromy, keře	plevele, mechy, řasy	100 ml/m ²	AT	2) postemer-gentně	4) ošetřuje se max. 10 % z celkové plochy, (pod stromy a keři), do počátku skanutí
okrasné rostliny, zelenina, trávniky	plevele, mechy, řasy	100 ml/m ²	AT	1) před setím, před výsadbou 2) postemer-gentně	4) do počátku skanutí

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
nezemědělská půda, nebezpečné plochy - cesty, chodníky	postřik	2x	14 dní
stromy, keře	postřik	3x	14 dní
okrasné rostliny, zelenina, trávniky	postřik	1x	

Aplikuje se za suchých podmínek.

Děšť do 3 hodin po aplikaci může snížit účinnost přípravku.

Při aplikaci na nekultivované plochy (cesty, chodníky, terasy apod.) se postřikují místa s výskytem plevelů.

Při použití mezi a kolem stromů a keřů je třeba se vyvarovat jejich zasažení, aby nedošlo k jejich poškození.

Přípravek lze rovněž použít proti plevelům, které vzešly na plochách určených k výsadbě nebo výsevu. V tomto případě je třeba provést postřik několik dní před výsevem nebo výsadbou.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Přípravek není určen k použití v množitelských porostech.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Název a množství účinné látky: **kyselina oktanová 17,7 g/l**
kyselina dekanová 12 g/l

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Teplota skladování: +5°C až + 30 °C

Obecná ustanovení

První pomoc

Všeobecné pokyny: Projevil-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo při požití) nebo v případě pochybnosti kontaktujte lékaře.

Při nadýchání:	Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
Při zasažení kůže:	Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
Při zasažení očí:	Vyplechujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití:	Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.