

bioATAK Křemenitý prášek

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh:
MZDR 5466/2015/SOZ

Přírodní přípravek v prášku k hubení lezoucího hmyzu včetně mravenců.

Prášek k okamžitému použití.

Přípravek bioATAK Křemenitý prášek je přírodní insekticid ve formě prášku (biocidní insekticid - sk. 18). Je vyroben z fosilizovaného planktonu, a je účinný proti mravencům, čmelíku kuřímú a dalšímu lezoucímu hmyzu (blechy, rybenky domácí, stínky obecné, štěnice, klíště obecné, různé druhy roztočů, červotoč tabákový, potěmnik moučný, pilous rýžový a další).

Přípravek působí kontaktně a narušuje ochrannou povrchovou vrstvu těla hmyzu, který následně hyne v důsledku dehydratace.

Přípravek spolehlivě působí **také při vysoké vlhkosti vzduchu**. Např. při venkovním použití po dešťových srážkách se přípravek rozpustí, nicméně po jeho dalším uschnutí se opětovně vytvoří malé krystalky přípravku. Přípravek tak opět účinkuje stejným způsobem, tj. neztrácí po dešti účinek.

Výhody produktu:

- Okamžitý biocidní efekt
- Žádné tvoření rezistencí
- Bez zápachu
- Žádné čekací doby
- Může se použít i v obsazených stájích / kurníkách

Návod k použití

Aplikace

Přípravek aplikujte přímo z posypové nádoby (obalu) na místa, kde se mravenci, roztoči a další lezoucí hmyz shromažďují.

Množství 10 g přípravku vystačí pro aplikaci na plochu 1 m² (100 g / 10 m²).

Aplikace je možná také nátěrem pomocí štětce nebo postřikem (kurníků) v dávkování 1,5 kg / 7,5 l (100 g / 0,5 l vody) - po zaschnutí dojde opět ke krystalizaci prášku (k účinnosti), zářový postřikovač s hrubou tryskou (0,5mm) a 6 bar tlaku.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: nejsou známy.

Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata.

Obsahuje / Obsažené látky:

1000 g/kg oxid křemičitý amorfní

První pomoc

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou (alespoň 15 min.).

Při požití: Vypláchněte si ústa a potom vypijte velké množství vody. Poradte se s lékařem, jestliže obtíže přetrvávají.

Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: **+420224919293** nebo **+420224915402**

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

Bezpečnostní pokyny:**P věty:**

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsah balení:

UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

Výrobce přípravku: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de

Distribuce a balení pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice, tel.: +420 553 626 660, poradna@agrobio.cz, www.agrobio.cz

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!